

MEDICINSKA INTYG OCH UNDERSÖKNINGAR MED ANKNYTNING TILL DEM

Denna luftfartsbestämmelse har utfärdats med stöd av 43–49 § i luftfartslagen (1242/2005). Denna luftfartsbestämmelse träder i kraft 15.6.2007 och upphäver luftfartsbestämmelse PEL M4-1 Ändring 10 23.3.2001.

1 DEFINITIONER

Utfärdande: Ett första (Initial) utfärdande av ett medicinskt intyg för en sökande.

Förnyelse: Administrativ åtgärd som vidtas efter att det medicinska intygets giltighetstid upphört; genom den förnyas det medicinska intyget efter att vissa krav har uppfyllts.

Förlängning: Administrativ åtgärd som vidtas under det medicinska intygets giltighetstid; genom den tillåts certifikatinnehavaren efter att vissa krav har uppfyllts utöva de med intyget förenliga rättigheterna under en förlängd tid som fastställs i det förnyade intyget.

2 TILLÄMPNING

Denna luftfartsbestämmelse tillämpas på utfärdandet av medicinska intyg som är förenliga med både kraven i de gemensamma europeiska luftfartsbestämmelserna JAR-FCL 3 och finska nationella krav.

3 MEDICINSK LÄMPLIGHET

3.1 Sökandens hälsotillstånd och läkarundersökning

Innehavaren av ett medicinskt intyg ska psykiskt och fysiskt vara kapabel att på ett säkert sätt utöva de rättigheter som respektive certifikat medför.

För att sökanden ska kunna få ett medicinskt intyg ska han eller hon undersökas av en flygläkare och uppfylla de medicinska kraven för certifikatet i fråga på det sätt som särskilt bestäms närmare i JAR-FCL 3 (Medicinska bestämmelser) och nedan i denna bestämmelse. Den läkare som utför undersökningen ska vidarebefordra sökandens ansökan om medicinskt intyg jämte läkarutlåtande till Luftfartsförvaltningens flygmedicinska enhet (*Aeromedical Section, AMS*).

3.2 Medicinskt intyg (Medical Certificate)

För att kunna ansöka om ett certifikat eller utöva de rättigheter som ett certifikat medför ska den som ansöker om eller innehar certifikatet ha ett giltigt medicinskt intyg (*Medical Certificate*) som uppfyller kraven i JAR-FCL eller de nationella luftfartsbestämmelserna med avseende på certifikatet i fråga.

Den som ansöker om eller innehar ett certifikat kan inneha endast ett medicinskt intyg av klass 1 eller 2 åt gången. Dessutom kan han eller hon samtidigt inneha ett medicinskt intyg för flygledare eller sportflygare. Närmare krav beträffande medicinska intyg och utfärdande av dem samt beträffande läkarundersökningar och medicinsk lämplighet finns i JAR-FCL 3.

I fråga om de medicinska intyg och läkarundersökningar som krävs för flygledar- och sportflygarcertifikat innehåller denna luftfartsbestämmelse vissa undantag från kraven i JAR-FCL 3.

De medicinska intyg som utfärdas i Finland är följande:

- Medicinskt intyg Klass 1 (JAR-FCL Medical Certificate Class 1)
- Medicinskt intyg Klass 2 (JAR-FCL Medical Certificate Class 2)
- Medicinskt intyg för flygledare (Nationell klass 3)
- Medicinskt intyg för sportflygare (Nationell klass 4)

3.3 Utfärdande av medicinskt intyg

Luftfartsförvaltningens flygmedicinska enhet (*AMS*) utfärdar medicinska intyg för sökande som uppfyller de medicinska kraven i JAR-FCL 3 och luftfartsbestämmelserna utgående från ett läkarutlåtande (*Medical Examination Report*) som getts av ett flygmedicinskt centrum (*Aeromedical Centre, AMC*) i Finland eller en auktoriserad flygläkare (*Authorised Medical Examiner, AME*).

Obs! I andra JAA-stater kan praxis vara en annan när medicinska intyg av klass 2 utfärdas, förnyas eller förlängs. (se JAR-FCL 3.100 (b) och (c)).

Om sökanden inte uppfyller de medicinska kraven underrättas han eller hon skriftligen om att ansökan har avslagits. Ett utfärdat medicinskt intyg kan upphävas eller begränsas om det konstateras att innehavaren inte längre uppfyller de medicinska kraven.

Om sökanden inte till alla delar uppfyller de medicinska kraven i JAR-FCL 3, kan det på basis av en bedömning som genomförs av Luftfartsförvaltningens flygmedicinska enhet (AMS) eller en flygmedicinsk expertgrupp och definieras närmare i JAR-FCL 3 vara möjligt att för sökanden utfärda ett medicinskt intyg där vissa begränsningar och villkor anges.

3.4 Försvagad medicinsk lämplighet

Innehavaren av ett medicinskt intyg får inte utöva de rättigheter som ett certifikat eller en därtill ansluten behörighet eller auktorisation eller ett därtill anslutet godkännande medför, då han eller hon vet att hans eller hennes medicinska lämplighet har försvagats så pass mycket att det skulle kunna hindra honom eller henne från att utöva dessa rättigheter på ett säkert sätt.

Innehavaren av ett medicinskt intyg får inte inta något receptbelagt eller receptfritt läkemedel eller genomgå någon behandling av annat slag om han eller hon inte är fullkomligt säker på att läkemedlet eller behandlingen inte försvagar förmågan att utföra uppgifterna på ett säkert sätt. Om osäkerhet råder om detta, ska en auktoriserad flygläkare (AME), ett flygmedicinskt centrum (AMC) eller Luftfartsförvaltningens flygmedicinska enhet (AMS) rådfrågas. Närmare anvisningar finns i avsnitt IEM FCL 3.040 i JAR-FCL 3 och i luftfartsanvisningen PEL T4-3.

Innehavaren av ett medicinskt intyg ska utan onödigt dröjsmål rådfråga en auktoriserad flygläkare (AME), flygmedicinska centret (AMC) eller Luftfartsförvaltningens flygmedicinska enhet (AMS), om han eller hon får kännedom om att han eller hon

- kommer att behöva vårdas på sjukhus eller poliklinik i mer än 12 timmar
- kommer att behöva opereras eller genomgå någon annan invasiv åtgärd (ett ingrepp som utförs genom att instrument förs in i kroppen),
- kommer att behöva inta läkemedel regelbundet, eller

- regelbundet kommer att behöva glasögon eller kontaktlinser.

Innehavaren av ett medicinskt intyg som

- a) skadas på så sätt att han eller hon inte är kapabel att ingå i en flygbesättning, eller
- b) insjuknar på så sätt att han eller hon i 21 dagar eller längre är förhindrad att ingå i en flygbesättning, eller
- c) är gravid,

ska skriftligen underrätta Luftfartsförvaltningens flygmedicinska enhet (AMS) eller en auktoriserad flygläkare (AME) om skadan eller graviditeten. Flygläkaren ska vidarefördela informationen till flygmedicinska enheten. Sjukdom ska anmälas när den har pågått i mer än 21 dagar.

Ett medicinskt intygs giltighetstid anses upphöra tillfälligt när skadan har ådragits, graviditeten konstaterats eller sjukdomen pågått den ovan nämnda tiden.

Vid skada eller sjukdom återställer en auktoriserad flygläkare (AME) det medicinska intygets giltighet efter att ha överlagt med Luftfartsförvaltningens flygmedicinska enhet när den auktoriserade flygläkaren (AME) har bedömt innehavaren på det sätt som flygmedicinska enheten (AMS) har bestämt och konstaterat hans eller hennes lämplighet som flygbesättningsmedlem, eller när flygmedicinska enheten (AMS) på de villkor som den anser vara adekvata har befriat innehavaren från kravet på läkarundersökning.

Vid graviditet kan intygets giltighet återställas av Luftfartsförvaltningens flygmedicinska enhet (AMS) eller av en auktoriserad flygläkare (AME) efter att denne har överlagt med flygmedicinska enheten. Det medicinska intygets giltighet återställs för en sådan tid och på de villkor som anses vara adekvata (se JAR-FCL 3.195(c) och 3.315(c)). Intygets giltighet återställs i vilket fall som helst efter att en auktoriserad flygläkare (AME) efter graviditetens upphörande har bedömt innehavaren på det sätt som Luftfartsverkets flygmedicinska enhet (AMS) har bestämt och konstaterat hennes lämplighet att återinträda som flygbesättningsmedlem.

Om en auktoriserad flygläkare (AME) bedömer att en gravid kvinnas intyg av klass 1 kan fortsätta att gälla ska lämpligheten begränsas till flerpilotsverksamhet (klass 1 'OML'). En auktoriserad flygläkare (AME) kan lyfta OML-begränsningen efter graviditeten efter att ha bedömt innehavaren av intyget. Lyftandet av begränsningen ska anmälas till Luftfartsförvaltningens flygmedicinska enhet (AMS).

4 FLYGMEDICINSKA UNDER-SÖKNINGAR

4.1 Medicinskt intyg Klass 1 (trafik- och förvärvsflygare)

Den som ansöker om medicinskt intyg av klass 1 ska genomgå en förstagångsundersökning (*Initial examination*) i den certifikatutfärdande staten (se JAR-FCL 1.065, 2.065 och 3.065).

Undersökningen kan utföras vid ett flygmedicinskt centrum (AMC) som har godkänts i överensstämmelse med kraven i JAR-FCL.

Undersökningar för förnyelse eller förlängning av ett medicinskt intyg kan utföras av ett flygmedicinskt centrum (AMC) som har godkänts i överensstämmelse med kraven i JAR-FCL 3 eller av en flygläkare som auktoriserats i fråga om undersökningar som gäller klass 1 (*Authorised Medical Examiner Class 1, AME 1*).

4.2 Medicinskt intyg Klass 2 (privatflygare)

Den som ansöker om medicinskt intyg av klass 2 ska genomgå en förstagångsundersökning (*Initial examination*) i den certifikatutfärdande staten (se JAR-FCL 1.065, 2.065 och 3.065).

Undersökningen kan utföras av ett flygmedicinskt centrum (AMC) som har godkänts i överensstämmelse med kraven i JAR-FCL 3 eller av en auktoriserad flygläkare (AME).

Undersökningar för förnyelse eller förlängning av ett medicinskt intyg kan utföras av ett flygmedicinskt centrum (AMC) eller av en flygläkare som auktoriserats i fråga om undersökningar som gäller klass 1 eller 2 (*AME 1 eller AME 2*).

Om sökanden har eller ansöker om instrumentbehörighet ska de medicinska kraven för klass 1 iaktas för hörselsinnets del vid undersökningen. Anteckning om sökandens instrumentbehörighet ska göras i ansökan om medicinskt intyg.

4.3 Medicinskt intyg för flygledare (Klass 3, flygledare och flyginformatörer)

Den som ansöker om eller innehar flygledarcertifikat eller flyginformatörens kompetensbevis ska ha ett giltigt

- a) medicinskt intyg av klass 1 eller
- b) medicinskt intyg för flygledare (klass 3).

På medicinska intyg för flygledare tillämpas i övrigt de medicinska kraven för klass 1 enligt JAR-FCL 3 med undantag för att det som krav på fysisk kondition är möjligt att tillämpa kravet för klass 3 i ICAO Annex 1 och giltighetstiden för det medicinska intyget för flygledare

(intervallet mellan obligatoriska läkarundersökningar) är längre.

Läkarundersökningar för utfärdande, förnyelse eller förlängning av medicinskt intyg för flygledare kan utföras av ett flygmedicinskt centrum (AMC) eller av en flygläkare som auktoriserats i fråga om undersökningar som gäller klass 1 eller 2 (*AME 1 eller AME 2*).

4.4 Medicinskt intyg för sportflygare (Klass 4, segelflygplans-, motorsegelflygplans- och gyroplanspiloter, ultralätt- och ballongflygare)

Den som ansöker om eller innehar flygcertifikat för segelflygplan, motorsegelflygplan, ultralätta flygplan, gyroplan och varmluftsballonger ska ha ett giltigt

- a) medicinskt intyg av klass 1 eller 2, eller
- b) medicinskt intyg för sportflygare (klass 4).

På medicinska intyg för sportflygare tillämpas i övrigt de medicinska kraven för medicinska intyg av klass 2 enligt JAR-FCL 3 med undantag för att giltighetstiden för medicinskt intyg för sportflygare (intervallet mellan obligatoriska läkarundersökningar) är längre.

Läkarundersökningar för utfärdande, förnyelse eller förlängning av medicinskt intyg för sportflygare kan utföras av ett flygmedicinskt centrum (AMC) eller av en flygläkare som auktoriserats i fråga om undersökningar som gäller klass 1 eller 2 (*AME 1 eller AME 2*).

5 GILTIGHETSTID FÖR MEDICINSKA INTYG OCH FÖRLÄNGNING AV DEN

5.1. Giltighetstid för medicinska intyg

Giltighetstiden för ett medicinskt intyg bestäms från och med dagen för den första medicinska undersökningen enligt följande:

- a) **Medicinska intyg (Klass 1)** är giltiga i 12 månader; efter att innehavaren fyllt 60 år är giltighetstiden dock endast 6 månader. Vid passagerartransport i kommersiell flygverksamhet med enpilotsbesättning är medicinska intyg av klass 1 giltiga i 6 månader efter att innehavaren har fyllt 40 år.

Efter att giltighetstiden för ett medicinskt intyg av klass 1 har upphört fortgår intyget att vara giltigt som ett intyg av klass 2 på så sätt att giltighetstiden inte överstiger de intervall som anges i punkt b). Giltighetstiderna för

vardera klassen har antecknats i det medicinska intyget.

- b) **Medicinska intyg (Klass 2)** är giltiga i 60 månader tills innehavaren har fyllt 40 år, sedan i 24 månader tills innehavaren har fyllt 50 år och därefter i 12 månader.
- c) **Medicinska intyg för flygledare (Klass 3)** är giltiga i 24 månader; efter att innehavaren har fyllt 40 år är giltighetstiden dock endast 12 månader.
- d) **Medicinska intyg för sportflygare (Klass 4)** är giltiga i 60 månader; efter att innehavaren har fyllt 50 år är giltighetstiden dock endast 36 månader.

Sista giltighetsdag för ett medicinskt intyg beräknas på basis av i punkterna a) – d); dock så att giltighetstiden för ett intyg efter den födelsedag som nämns i punkterna a) – d) är högst det antal månader som anges i respektive punkt fr.o.m. födelsedagen.

5.2 Förlängning av medicinska intyg

Om den läkarundersökning som krävs för förlängning av ett medicinskt intyg genomförs högst 45 dagar före den sista giltighetsdagen, är det nya medicinska intyget giltigt från det föregående intygets sista giltighetsdag under den tid som anges i 5.1.a) – d).

För förlängning av ett medicinskt intyg ska sökanden uppfylla samma krav som för utfärdandet av det första intyget, om inte något annat uttryckligen anges i JAR-FCL 3.

5.3 Förnyelse av medicinska intyg

Om läkarundersökningen genomförs efter att det medicinska intygets giltighetstid har upphört, beräknas den nya sista giltighetsdagen från dagen för läkarundersökningen för förnyelse av intyget.

För förnyelse av ett medicinskt intyg ska sökanden uppfylla samma krav som för utfärdandet av det första intyget, om inte något annat uttryckligen anges i JAR-FCL 3.

5.4 Förnyelse och förlängning av medicinska intyg i någon annan JAA-medlemsstat än Finland

Om innehavaren av ett JAR-FCL-certifikat som Luftfartsförvaltningen har utfärdat genomgår en läkarundersökning för förlängning eller förnyelse av sitt medicinska intyg i en annan stat som är fullvärdig medlem i JAA (vars förfaranden JAA har godkänt på basis av en standardiseringsinspektion, *s.k. Mutual recognition*) än Finland, ska han eller hon förvissa sig om att ifrågavarande utländska AME, AMC eller AMS vidarebefordrar en bestyrkt kopia av läkarutlåtandet (*Medical Examination Report*) och av det giltiga medicinska intyget (*Medical Certificate*) eller av ett eventuellt negativt beslut (*Notification of Denial*) till Luftfartsförvaltningens flygmedicinska enhet.

(Adress: Finnish Civil Aviation Authority – AMS, PO. Box 186, FIN-01531 Vantaa, Finland)

5.5 Förkortning av giltighetstiden för medicinska intyg

Giltighetstiden för ett medicinskt intyg kan förkortas genom beslut av Luftfartsförvaltningen, om det är motiverat av medicinska skäl.

5.6 Ytterligare undersökning

Om Luftfartsförvaltningen hyser rimliga tvivel om den fortsatta lämpligheten för en innehavare av ett medicinskt intyg, kan Luftfartsförvaltningens flygmedicinska enhet (AMS) kräva att innehavaren genomgår ytterligare undersökningar, utredningar eller test. Rapporterna om dessa ska vidarebefordras till flygmedicinska enheten (AMS).

6. NÄRMARE BESTÄMMELSER OM MEDICINSK LÄMPLIGHET

Mer detaljerade krav och bestämmelser som gäller den medicinska lämpligheten finns i JAR-FCL 3 (Medicinska bestämmelser), del 1 och dess bilagor. Anvisningar om bedömningen och tolkningen av olika medicinska fall finns i JAR-FCL 3 del 2 och i JAA:s flygmedicinska handbok (*JAA Medical Manual*).